

WHEN USING  
PESTICIDES,  
PLEASE CHECK  
COMPATIBILITY WITH  
BUMBLEBEES AT  
[WWW.BIOBESTGROUP.COM](http://WWW.BIOBESTGROUP.COM)



## UPUTE ZA KORIŠTENJE BIOBEST KOŠNICA U PLASTENICIMA I STAKLENICIMA



[www.biobestgroup.com](http://www.biobestgroup.com)

# UPUTE ZA KORIŠTENJE

## ČESTITAMO!

Kupili ste kvalitetnu košnicu proizvedenu od tvrtke Biobest koja proizvodi bumbare komercijalno već od 1987. Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo i naši će bumbari odraditi jako dobar posao opravljajući vaše usjeve. Ako trebate dodatan savjet, kontaktirajte našeg najbližeg savjetnika.

## KRATKI OPIS I PRVI KORACI KAD DOBIJETE VAŠU KOŠNICU



Prvo provjerite da li je Biogluc ® spremnik otvoren. Za vrijeme transporta spremnik je zatvoren iz sigurnosnih razloga. Da košnica normalno funkcioniira moramo otvoriti Biogluc ® spremnik.

**PAŽNJA:** kod otvaranja Biogluc ® spremnika pripazite da ne ugurate filijl u spremnik ili ga ne izvadite. Preko njega bumbari piju.



Izvadite plastični dio



Otvorite Biogluc spremnik



Vratite plastični dio



Plastični dio  
nježno pritisnite


# UPUTE ZA KORIŠTENJE

## ZA DOBRU AKTIVNOST BUMBARA PRIPAZITE NA SLJEDEĆE:

- Izbjegavajte štetne pesticide i hormone prije unošenja košnice i za vrijeme aktivnosti bumbara. Za pitanja vezano za preprate provjerite Biobest Side Effect listu na [www.biobestgroup.com](http://www.biobestgroup.com) ili kontaktirajte dobavljača.



- Bumbari su najefikasniji u plasteniku kod je:  
Temperatura°: 8°C – 32°C; Relativna vlažnost: 50-80%



- Kad je temperatura veća od 26°C preporuča se korištenje ventilacijskog sustava. Slijedite ove instrukcije kako biste podešili ventilacijski sustav.



Razmotajte ventilacijski poklopac



Donji dio presavijte kao na slici



Gornji dio presavijte kao na slici



Zatvorite poklopac

- U plastenicima: važno je da folija propušta UV-zrake

# UPUTE ZA KORIŠTENJE

## GDJE I KAKO POSTAVITI KOŠNICU U PLASTENIKU

1 Rasporedite ravnomjerno košnice. U plastenicima i staklenicama korisitite jednu poziciju na  $1.000\text{ m}^2$ . U tunelima koristite 2 pozicije na  $500\text{ m}^2$ .


2.1 Košnica mora biti postavljena vodoravno

2.2 Ne postavljate košnicu na tlo.


2.3 Ne postavljate košnicu iznad biljki.



3 Postavite košnicu tako da im je ulaz okrenut u smjeru jugoistoka.



4 Zaštitite košnicu od direktnog sunčevog svjetla.



5 Fizičkom barijerom zaštitite košnicu od mrava.

6 Ne postavljajte košnicu iznad cijevi sa ugljičnim dioksidom (CO<sub>2</sub>)

7 Pripazite da ulaz/izlaz košnice nije blokirana (npr. lišće)

# UPUTE ZA KORIŠTENJE

## RUKOVANJE KRUŽNIM SUSTAVOM OTVARANJA KOŠNICE



Odsjecite ili iščupajte višak kartona na otvoru



Nakon dolaska u plastenik postavite košnicu na mjesto i sačekajte 30 min prije no otvorite košnicu. Ne otvarajte ju popodne. Preporučuje se otvaranje izjutra. Postavite otvarač u ovu poziciju.



Kako bi skupili bumbare natrag u košnicu npr. ako ćete je morati iznositi, postavite otvarač u ovu poziciju. U roku od 2 sata svi bumbari će se vratiti natrag u košnicu.



Zatvaranje košnice se vrši kada otvarač stavite u ovu poziciju. Košnica je sada zatvorena. Pažljivo je premjestite kako ne bi iscurio Biogluc po leglu.

# UPUTE ZA KORIŠTENJE

## RUKOVANJE KLIZNIM SUSTAVOM OTVARANJA KOŠNICE

Presavijte karton kao na slikama



Nakon dolaska u plastenik postavite košnicu na mjesto i sačekajte 30 min prije no otvorite košnicu. Ne otvarajte ju popodne. Preporučuje se otvaranje izjutra. Postavite otvarač u ovu poziciju.



Kako bi skupili bumbare natrag u košnicu npr. ako ćete je morati iznositi, postavite otvarač u ovu poziciju. U roku od 2 sata svi bumbari će se vratiti natrag u košnicu.



Zatvaranje košnice se vrši kada otvarač stavite u ovu poziciju. Košnica je sada zatvorena. Pažljivo je premjestite kako ne bi iscurio Biogluc po leglu.

# UPUTE ZA KORIŠTENJE

## ZA VRIJEME OPRAŠIVANJA

- 1 Provjeravajte tragove ugriza na cvjetovima. Kod rajčica na zatvorenim cvjetovima ostavljaju specifične tragove ugriza. 70% cvjetova bi trebalo imati tragove. Ako nije tako konzultirajte se sa dobavljačem.



- 2 Nije preporučljivo naknadno premještanje košnice.



Ako je košnica privremeno iznesena nakon zatvaranja, npr. kod primjene zaštitnih sredstava, kad ju vraćate vratite ju na originalnu poziciju, dakle gdje je i kako je bila.

- 3 Ne uguravajte u košnicu, niti čupajte iz košnice pamuk sa otvora. Ovo je znak da su bumbari veoma aktivni.



# UPUTE ZA KORIŠTENJE

## ŠTO NAKON UPOTREBE KOŠNICE?

Nakon maksimalno 12 tijedana aktivnosti, preporučuje se odstranjivanje košnice. Košnica sadrži karton, plastiku i organsku tvar.

## ŠTO AKO ME BUMBAR UBODE?

Bumbari su uglavnom miroljubivi. No u slučaju samoobrane znaju ubosti. Ubod općenito izaziva lokalni svrab i oticanje koje može trajati od 24 do 72 sata. Otek se može smanjiti ledom. No ako imate više reakcija od uobičajenih, tadaste preosjetljivi na ubod te se preporuča odlazak liječniku.

OPREZ



Provjerite  
[www.biobestgroup.com](http://www.biobestgroup.com)



# PREGLED OSTALIH VRSTA KOŠNICA

Bombus terrestris	Aktivnost oprašivanja	Broj radnika
	Turbo Hive	4 tjedna
	Premium Hive	6-8 tjedana
	Standard Hive	6-8 tjedana
	Medium Hive	4-6 tjedana
	Super Mini-Hive	4-6 tjedana
	Mini-Hive	3-4 tjedna

Ovu košnicu ste kupili kod:

